

Aves de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y Playa Camarones.

Arcelio U. Blanco N.



Arcelio U. Blanco Nuñez

Aves de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Esta nueva colección no pretende de manera alguna, presentar toda la riqueza ornitológica de este área del país, donde existe una gran variedad y cantidad de aves nativas y migratorias; comunes y exóticas que se distribuyen en diferentes latitudes de nuestro gran macizo caribe.
Es una muestra limitada, más no por ello, menos importante y representativa de la gran variedad de aves existente. Llama la atención la gran similitud física de aves, difíciles de diferenciar, de otras encontradas en los parques de la ciudad de Barranquilla y cuyas diferencias morfológicas sutiles nos hacen pensar si son las mismas especias que han sufrido pequeñas variaciones morfológicas adaptativas a su entorno.
La muestra se hace en un área aproximada de 900 mts. cuadrados, solo recorriendo el perímetro despejado de un hotel campestre; es decir el observador-fotógrafo fue observado por las aves que vinieron al lugar, y esto da una idea de la riqueza aviaría del área. La ubicación geográfica es 11°14´10.79´´ N 73°33´49.60´´perteneciente al municipio de Palomino, Guajira.
La segunda parte de la muestra corresponde a las costas de Camarones Guajira donde la avifauna marina nos sorprende con la presencia multitudinaria de Flamencos.



Sirirí bueyero. Atrapamosca ganadero. 10 Octubre 2019

Fotografia de la derecha: Sirirí comun. Su cuerpo es más rechoncho
13 de Octubre 2019.



Atrapa mosca ganadero, Siriri bueyero: *Machetornix rixosa.* Cattle Tyrant. (*página anterior)*

Muy parecido al Sirirí común, el cual es poco común verlo en el suelo.
Su nombre latino refleja su naturaleza; significa Ave Belicosa.
10 Octubre 2019.

Azulejo, Tangara azul: *Thraupis episcopus*, **Blue-gray Tanager.**

A pesar de se estado de conservación de preocupación menor, lo cual lo hace un ave común, es difícil de fotografiar por su comportamiento arisco.









Bichofue: *Pitangus sulphuratus*,
Great Kiskadee.

Ave omnipresente en multiples ambientes.
Uno de los especímenes muestra su corona amarilla, no siempre visible.
12 octubre 2019.






Carpintero habado: *Melanerpes rubricapilus,* **Red-crwned Woodpecker.**

Observe las dos alas terminales de la cola, que usa para anclar su posición vertical en los árboles..
Presentes todo el año en nuestro ambiente regional.
11 Octubre de 2019.

Cucarachero chupahuevos: Campylorhynchus griseus, Bicolored Wren.

Ave muy común en las zonas de matorral.
Estado de conservación preocupación menor. Es un ave confiada que se acerca al humano sin prevención.
Facil de fotografiar.
11 de Octubre 2019.





Cuco ardilla:
Piaya cayana,
Squirrel Cuckoo.

Ave color ardilla, y de movimientos muy ágiles trepando troncos, lo que la hace difícil de fotografiar.

11 de Octubre 2019



Espiguero gris: *Sporophila intermedia, Gray* **Seedeater.**

Se le aprecia frecuentemente en cautiverio donde por su canto sirve para atraer a otros a las trampas.
11 Octubre 2019.
Estado de conservación de baja preocupación.

Eufonia piquigrueso: *Euphonia laniirostrix* ♀ , Thick-billed Euphonia

El nombre de Eufonia significa de buen tono, lanius o laniare desgarrar y rostris pico.
Estado de conservación: preocupacion menor.









Garrapatero asurcado*:*
Crotophaga sulcirostris,
Groove-billed ani.

Se diferencia de la Crotophaga ani, por su pico acanalado a los lados.
20 de Octubre 2019.
Estado de conservación: preocupación menor.

Golondrina Barranquera: *Stelgidopterys ruficollis,* **Southern Rough-winged Swallow**

Estado de conservación: Preocupación menor.

11 Octubre 2019.








Loro Cabeza azul, Cheja: *Pionus menstruus,* Blue-headed Parrot.

Ave escandalosa que vuela en bandadas devastadoras de cultivo.
Al igual que otros loros puede imitar la voz humana.

11 Octubre 2019
Estado de conservación: Preocupación menor.







Maria mulata, macho , color negro y hembra color Marron.: *Quiscalus mexicanus,* Great-tailed Grackle.

Ave depredadora y ubicuita en nuestro medio. Casi tan común como las palomas., por su comportamiento agresivo y ladrón se meten en los restaurantes descubiertos comer sobras.
Estado de conservación: Preocupación menor.
11 Octubre de 2019.



Mosquero, Copetón: *Elaenia Flavogaster,* Yellow-bellied Elaenia.

Estado de conservación: Preocupación menor (estable).

11 Octubre 2019.





Paloma guarumera: *Patagioenas cayennensis,* Pale-vented Pigeon.

Cabeza gris y pecho rosado contrastante. Patas e iris rojo Canto melancólico . Estado de conservación: Preocupación menor. (estable).

11 Octubre 2019.

Paloma montaraz: *Leptotila verreauxi,* White tipped Dove.

Es una de las palomas de gran tamaño del Muevo Mundo.

Estado de Conservación: estable, población en aumento.

11 Octubre 2019.





Periquito bronceado: *Brotogeris jugularis,* Orange-chinned Parakeet.

Estado de conservación: Preocupación menor, estable.

12 Octubre 2019

Sangre de toro: ***Ramphocelus dimidatus***
Crimson-backed Tanager.

Se le encuentra por debajo de los 1300mts en Colombia, Panamá y Venezuela.
Estado de conservación: Preocupación menor, estable.
11 Octubre de 2019.





Saltador gris: *Saltator coeroulescens,* Grayish saltator.

Estado de conservación: precoz pasión menor.

12 Octubre 2019

Sinsonte tropical: *Mimus gilvus,* **tropical Mockingbird.**

Estado de conservación: preocupacion menor aumento.

11 Octubre 2019.







Tangara palmera: ***Traupis palmarum*****,**

palm Tanager

Estado de conservación: Preocupación menor, estable.
11Octubre 2019

Turpial cabecirojo: Icterus auricapilus, Orange-crown Oriole.

Diferencial de las otras dos especies de Icterus fotografiadas por la distribución del color negro en el rostro, garganta y ala.

Estado de conservación: Preocupación menor, estable.







Izquierda: Icterus glabula.

Derecha: Icterus nigrogularis.



Tucan Piquiverde: *Ramphastos sulfuratus,* Keel-billed Toucan

Es el ave nacional de Belice

Estado de conservación: preocupación menor, reducción
12 Octubre 2019.



Zorzal, Mirla buchiblanca: *Turdus leucomelas,* Pale-breasted Thrush.

Estado de conservación: preocupación menor, estable.

12 Occtubre 2019.

Playa camarones, Guajira.

Santuario natural para Flamencos.

Partiendo desde Palomino, aproximadamente a 20 km hacia el norte, encontramos a Camarones, pueblo donde hay varias rancherías que viven de la pesca y disfrutan de uno de los paisajes naturales mas hermosos de la región. Playa camarones forma parte de un área protegida; es un hábitat natural de los flamencos y otras aves marinas nativas y migratorias.
Las siguientes imágenes fueron tomadas en el mes de Octubre, en temporada lluviosa. Llama la atención el conocimiento de los nativos de la climatología y la certeza en sus predicciones con respecto al cese de la lluvia que nos azotaba al momento de llegar al sitio de observación. Hoy en día la atracción que ejercen en el turismo estas aves, se ha convertido en un estímulo para el aprendizaje por parte de los nativos de las reglas de observación y protección de la avifauna; además es una importante fuente de ingreso como guías y restauranteros.
Dedicaremos varias fotografías a los flamencos, mostrando sus hábitos de alimentación, su comportamiento ante la presencia de los humanos observadores y sobre todo la respuesta ante el ruido generado por aviones de un aeropuerto cercano. Este estímulo produce un vuelo en bandadas, que se desplazan huyendo del escándalo tecnológico para retornar a su sitio de forrajeo posteriormente. Esta observación también forma parte de las explicaciones y son parte de la promoción del sitio.
Los Flamencos, *Phoenicopter ruber,* son aves conspicuas de patas y cuello largo con una talla entre 120 a 160cm; una envergadura entre 140 a 265 cm y apenas un peso entre 2.2 a 3.4Kg. Su largo cuello tiene 17 vértebras, que le permite movimientos poco comunes en otras especies. Su pico flexionado en la punta, lengua gruesa que le permite filtrar los alimentos que succiona del suelo después de haberlos removidos con su patas palmeadas, dando pasos de soldado. Esto genera una de sus posturas habituales con una pata flexionada.











Flamenco: Phoenicopter ruber, American Flaminco
Observe las posiciones del cuello,las características del pico y el paso de soldado con la pata flexionada antes de escarbar.



Aguila pescadora: *Pandion haliaetus,* Ospsrey.

Distribuida en todos los continentes excepto en la antártida, su presencia en nuestra área es migratoria. Habita en humedales y en las costas en Colombia se le encuentra en la Guajira, Ciénaga Grande de la Magdalena y en humedales hasta los 3300mts.

Octubre 12 2019.

Conservación: estuvo en peligro por el uso de pestucuda a mediados del siglo XX, en la actualidad su número está en fase de recuperación.





Cormoran,
Phalacrocorax brasilianus,
Neotropical Cormoran.

Estado de conservación: en aumento.

12 Occtubre 2019



Garza real: *Ardea alba*, Great Egret.

Estado de conservación: preocupación menor.

12 de Octubre de 2019.



Garza azul:
Egretta caerulea,
Little Blue Heron.

Estado conservación: preocupación menor (reducción)

12 Octubre 2019.



Gaviotin real: Thalasseus maximus, Royal term.
Grupo mezclado con gaviotas reidoras.
Estado de conservación: preocupación menor (Estable).
12 Octubre 2019



Picotijera americana: *Rhynchops niger*,
Black Skimmer.

Estado de conservación : Preocupación menor (reducción).





Gaviota reidora: *Leucophaeus atricilla,* **Laughing Gull.**

Estado de conservación: Preocupación menor en aumento.

12 Octubre 2019.





Playero blanco: Tringa semipalmeata, Willet.
Especimen adulto no reproductivo.
Estado de conservación: preocupación menor.
12 Octubre 2019.



Guaraguaco mún: Caracara cheriway, Crested Caracara

Estado de conservación: Preocupación menor.

12 Octubre 2019.


Gallinazo: Coragyps atratus, **Black Vulture.**

Estado de conservación: preocupación menor.

12 Octubre 2019









En total fuimos visitados por 25 especies en las estibaciones de la Sierra nevada de Santa Marta, y apreciamos la belleza natural de los flamencos y su vida gregaria. Que las fotografías aquí presentadas, estimulen el deseo de conservación de nuestros ecosistemas.