

Aves de Parques, Jardines y Bulevares de la Ciudad de Barranquila y sus alrededores

ARCELIO U. BLANCO NUÑEZ



Con la serie actual presentamos,las aves observadas en el ambiente de los parques especialmente de los Barrios Prado, Bellavista, Modelo y el Malecón Puerta de Oro

Aves de Parques, Jardines y Bulevares de Barranquilla.

INTRODUCCIÓN.

Este álbum es parte de una serie de libros donde se recoge en forma fotográfica lo que pretende ser un catálogo de las aves de Barranquilla y sus alrededores. Aquí recopilamos aves vistas en nuestros parques, jardines y bulevares, que forman parte de ese patrimonio tangible pero ignorado por la mayoría de las personas.
Estos animales con sus trinos y cantos, nos permiten integrarnos con la naturaleza que nos reclama su cuidado; nos alegran el despertar e incorporan el espíritu a un entorno que nos brinda su belleza, sombra, oxígeno y refugio.
Estas aves son residentes habituales del entorno, pero también las tenemos migratorias. Por esta razón anotamos la fecha en que se toman las imágenes y en el lugar de la observación. Todas las aves han sido fotografiadas por el autor y tienen un interés más de inventario que artístico.

En Barranquilla acostumbramos a llamar parques, pequeñas áreas arborizadas, que realmente son separadores viales de las avenidas y que corresponden a cuñas refrescantes urbanas que aclimatan el cemento de las calles. La imagen siguiente muestra el Bulevar central del Barrio Prado donde se pueden apreciar dos “parques”, El Parque Santander y el Parque de los fundadores, que separan la Carrera 54 y 58, entre las calles 59 y 66. En cuatro áreas de tamaño similar se ha logrado la observación de 35 especies diferentes, lo que muestra la riqueza ornitológica de la ciudad. Se han tomado fotos de estas áreas para representar el ambiente donde nuestras aves se encuentran.

La presencia de las aves refleja la ausencia de depredadores naturales y el acostumbramiento del ciudadano de a pie a su presencia.



Parque Santander localizado entre las carreras 54 y 58 son parte del Bulevar



central del Barrio Prado, junto con el Parque de los Fundadores.



Parque Policarpa Salavarrieta.
Este parque situado en los alrededores del nuevo Coliseo Cubierto,alberga especies singulares no observadas en los otros parques. (Gavilancito perlado)









Parque modelo

Pequeña Cuña vial arborizada que cobija especies comunes en la ciudad, que prácticamente son residentes en el sitio o en el área que circunda el parque.



Caño de las Compañías

Forma parte del Delta del Río Magdalena, y une el Caño del Mercado con el Río Magdalena. Hoy es asiento permanente de garza real y ocasionalmente de aves de paso.




Malecón Puerta de Oro.



La primavera, es tiempo de procreación y diversificación de las especies en nuestros parques. En un solo árbol encontramos cuatro especies emparejadas. 23 05 2020




Oriol de Baltimore y Azulejo. Parque de los fundadores. https://ebird.org/species/balori/



Azulejo Común: Thraupis episcopus

Azulejos , posando en el Parque los Fundadores.
Fotografía tomada el 1 de Noviembre 2021

https://ebird.org/species/bugtan#:~:text=Common%20and%20widespread%20pow



Amazilia versicolor: Chrysuronia versicolor. Parque de los Fundadores. Foto tomada el 1 Noviembre 2021




Mosquero: *Elaenia flavogaster*, Yellow -Bellied.

Ave observada en los parques Cisneros y Parque Modelo.
Fecha de Observación 08 11 2019.

https://ebird.org/species/yebela1?siteLanguage=es





Tordo renegrido ♀ : *Molothrus bonariensis*, Shiny Cowbird

Página anterior y actual

Ave observada en el parque Policarpa Salavarrieta.
Fecha de observación: 11 08 2019.
Dimorfismo sexual.

https://ebird.org/species/shicow


Tordo renegrido ♂Molothrus Bonariensis:
Lugar de observación: Parque Modelo
Fecha de observación: 12 08 2019



Maria mulata: *Quiscalus mexicanus*, Great-tailed Grackle.

Aves con dimorfismo sexual, en la fotografía aparece un ejemplar hembra herida en una pata. Al parecer son aves agresivas y no es raro observar especímenes con secuelas traumáticas en sus extremidades.
03 23 2019

Página Siguiente

Maria Mulata, macho, durante cortejo con expresiones de diferentes cantos.

https://ebird.org/species/grtgra




Macho de *maría mulata* dismórfico con cambios en su pico y en su pata, producido probablemente por mutación.
La hembra de la foto inferior carece de su pata izquierda.










Garrapatero: *Crotophaga ani*, Smooth-billed Ani.

Imagen captada en el Caño de las Compañías.
08 Diciembre 2019
https://ebird.org/species/smbani?siteLanguage=es

La imagen de la página anterior, muestra alguna de las características que lo diferencia de la Crotophaga sulcirostris. A diferencia de la anterior, esta no tiene surcos en el pico y la base del mismo es más ancha . Sus ojos son negro intenso.

Carpintero Havado: *Melanerpes rubricapillus*, Red-crowned woodpecker.
https://ebird.org/species/recwoo1


Espécimen fotografiado en el Parque Policarpa Salavarrieta. Es visto en todos los parques visitados.
Fecha de observación: 18 08 2019.
Se le observa durante todo el año.



Paloma domestica: *Columba livia*, Rock Pigeon.

https://ebird.org/species/rocpig1?siteLanguage=es

Especímenes fotografiados en una cornisa de un Edificio cerca el Parque los Fundadores. Son habitantes permanentes de la ciudad. Imagen captada el 23 12 2018.








Paloma Torcaza: *Zenaida auriculata*, Eared Dove.

Ave fotografiada en el Parque Policarpa Salavarrieta, también es observable en parques vecinos.
Fecha: 08 18 2019.
https://ebird.org/species/eardov1?siteLanguage=es





Tortolita: *Columbina talpacoti,*
Ground-Dove
https://ebird.org/species/rugdov

Ave fotografiada en el parque Cisneros.
Pero se le encuentra en parques , jardines y en toda la región costera. Es un ave endémica visible durante todo el año.
Fotografia: 11 08 2018.


08.11.201



Mirla parda:*Turdus gray,* Clay-coulored Thrush.

Foto tomada en el Parque Cisneros (página anterior) donde se aprecia un juvenil escondido. A la izquierda espécimen observado en Parque Santander.
Son aves ubicuas en los parques de Barranquilla.
Fecha 08 11 2019 y 17 12 20219 .
https://ebird.org/species/clcrob





Canario costeño: *Sicalis flaveola*, Safron Finch.
Son aves presentes en todos los parques visitados.
Espécimen fotografiado en el Parque Policarpa Salavarrieta
Fecha: 18.08.2019. Visibles todo el año.

Periquito Bronceado:
Brotogeris jugularis,
Orange-chined Parakeet
https://ebird.org/species/orcpar


Observado en Parque Policarpa Salavarrieta.
Se desplaza en bandadas escandalosas.
Observación 18 08 2019.





Perico carasuscia: *Eupsittula pertinax,* Brown-Throated Parakeet
https://ebird.org/species/brtpar1?siteLanguage=es

Observación en Parque Los Fundadores
03 12 2020 .
Ave escandalosa que se desplaza en grupos.



Loro real: Amazona ochrocefala,
Yellow-crown Parrot.

Espécimen observado en Parque de los Fundadores el 5 01 2019.
Es un ave más frecuentemente observada en cautiverio que posando al alcance visual.
https://ebird.org/species/ywcpar





Bichofue: *Pitangus sulphuratus*, Great Kiskadee.

Fotografiado en Parque Policarpa Salavarrieta 18 08 2019.
Visible durante todo el año en toda la ciudad.
Es difícil diferenciar del *Megarhyncus pitangua.*
Tiene una coronilla amarilla oculta.
Página anterior.
https://ebird.org/species/grekis

Bienteveo Pitangua:

Se diferencia del anterior por tener un pico más ancho en su base y mas curvado . El canto también es diferente al característico Bichofue (canto onomatopéyico) del *Pitangus sulphuratus*.
Fotografia: 11 09 2019
https://ebird.org/species/bobfly1?siteLanguage=es





Siriri gris: *Tyrannus dominicensi*, Gray Kingbird.

Ave en fase de cortejo. Observe la mancha salmón en la coronilla del ave de la izquierda. Parque los Fundadores.

Fotografiado el 15 de Diciembre 2019.

https://ebird.org/species/grykin




Tyrannus dominicensis
Parque de los fundadores.
Fotografiado : 23 de Diciembe 2018.

Siriri común: *Tyrannus melancholicus*
Tropical Kingbird.

Observado en el Parque Santander.
17 de Diciembre de 2018
https://ebird.org/species/trokin

Página anterior



Sirirí Migratorio: *Tyrannus Tyrannus,* Eastern Kingbird

Observado en el Parque Modelo
29 Septiembre 2019
https://ebird.org/species/easkin





Saltador gris: *Saltator coerulesnes*, Greyish Saltador.

Ave común en todos los parques visitados.
imagen tomada el 8 de Noviembre de 2019, en el parque Cisneros.
https://ebird.org/species/grasal3



Saltator coerulescens: Fotografia tomada en Parque Policarpo Salavarrieta, *12 de Enero 2020.*

Cucarachero chupa huevos: *Campylorhyn-chus griseus,* Bicolored Wren.

Espécimen del Parque Santander, 28 04 2019.
Es visible durante todo el año y en toda la ciudad.https://ebird.org/species/bicwre1





Cucarachero común: *Troglodytes aedon,* House Wren.


Observado en forma casual alrededor de casa en Barrio Bellavista. 30 06 2019. https://ebird.org/species/houwre





Gavilancito perlado: *Gampsonyx swainsonii.* Pearl Kite.

No es un ave comúnmente vista en nuestros parques. El espécimen fue fotografiado en el parque Policarpa Salavarrieta el 28 07 2019. donde se le ha observado en dos ocasiones más en fechas diferentes.
https://ebird.org/species/peakit1



Mielero comun: *Coereba flaveola*, Bananaquit

IMAGEN SUPERIOR.

Observado una única vez en el Parque Cisneros. Ave inquieta difícil de fotografiar. La imagen de la derecha fue obtenida en Parque de los Fundadores.

La fotografía de la derecha fue toma en Marzo 2008

https://ebird.org/species/banana?siteLanguage=es







Golondrina Barranquera,
Stelgidopterix ruficollis ,
Southern-winged Swallow.

Especímenes captados en el Parque Policarpa Salavarrieta 18 08 2019.
https://ebird.org/species/srwswa1



Golondrina pecho gris: *Progne Chalibea,* Gray-breasted Martin.


Especímenes fotografiado cerca sitio de anidación en azotea de edificio cercano al Parque Los Fundadores, donde es habitante habitual.
Marzo16 2019
https://ebird.org/species/gybmar





Golondrina aliblanca: *Tachineta albiventer,* White-winged Swallow.

Espécimen captado en Malecón Puerta de Oro.
Marazo 11 2019
https://ebird.org/species/whwswa1



Turpial amarillo: *Icterus nigrogularis,* Yellow Oriole

Ave fotografiada en el Parque Santander, 16 03 2016. Observe la diferencia con el ave de la página siguiente.
https://ebird.org/species/yelori1


Página siguiente…

Oropendola de Baltimore: *Icterus Galbula,* Baltimore Oriole.
10 02 2019, ave fotografiada en Campeche Atlántico.



Turpial cabeza roja: *Icterus auricapilus,* Orange Crowned Oriole.
Este ave observada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, se diferencia de las otras dos especies en la distribución del color negro de su máscara.
fecha de observación 12 10 2019

https://ebird.org/species/orcori1?siteLanguage=es





Colibri Esmeralda Pico rojo:
Chlorostilboni Gibsoni♂

Observado en el Parque Modelo
29 09 2018
https://ebird.org/species/rebeme1



Piranga roja: *Piranga rubra,* Summer Tanager. (♀).

Ave con dimorfismo sexual muy distintivo. El macho color rojo, nomina la especie. La hembra difiere en sus colores amarillos olivaceos.

Imagen tomada el 8 Diciembre 2019. **https://ebird.org/species/sumtan?siteLanguage=es**




PIranga rubra ♂

Fotografía tomada el 24 de Enero de 2019 en el parque Policarpa Salavarrieta

Pigua adulto: *Milvago chimachima*, Yellow-headed Caracara.

Ave ubicuita en Parques y cornizas de Barranquilla y poblaciones vecinas.
25 Agosto 2019.
https://ebird.org/species/yehcar1?siteLanguage=es





Pigua:Milvago chimachima, Yellow-headed caracara
Fotografía tomada en una cornisa de un edificio cerca al Parque los Fundadores, el 18 de Diciembre de 2019



Gallinazo cabeza roja: *Cathartes aura,* Turkey Vulture.

Ave carroñera común en nuestros cielos, con anidación en árboles de copa alta. También se le ve posado en antenas.
La foto actual tomada en la Avenida del Río, en un paraje en construcción.
Fotografia:
22 Diciembre 2018.
https://ebird.org/species/turvul?siteLanguage=es



Gallinazo: *Coragyps atratus,* **Black Vulture**

Ave omnipresente en la ciudad, que duerme en cornisas, antenas y árboles.

Fotografia tomada el 14 Diciembre 2019.. en una cornisa de un Edificio cerca a Parque los Fundadores.
https://ebird.org/species/blkvul

AVIFAUNA DEL MALECOM PUERTA DE ORO.

La construcción del Malecón Puerta de oro, se ha convertido en un nuevo escenario donde se pueden observar aves comunes de los parques y otras visitantes de otros lares que se avistan en busca de su alimento. Esto ha dado lugar a un nuevo espectáculo de observación de aves, que podemos sumar como patrimonio al resto de las aves observadas en los parques.

Entre las observadas están la omnipresentes, María multas, garzas, gavilanes caracoles, y por épocas se aprecian gaviotas y otras aves pescadoras. Todo ello adornando un ambiente de naturaleza y parque que nos produce un estado de relajación y gozo.


Hemos agregados algunas de las aves Observadas, siendo consciente de que la colección es incompleta pero que suma a las aves de parques y bulevares.




PESCA EN EL MALECÓN PUERTA DE ORO.










Gavilán caracolero ♂(negro) y ♀ (marrón): *Rosthramus sociabilis,* Snail Kite.

Su pico está adaptado para la extraccion de la madre del caracol. Observado en el Malecom Puerta de Oro.

Fotografia:23 01 2020.

https://ebird.org/species/snakit?siteLanguage=es






Garza del Ganado: *Bubulcus ibis*.Cattle Egrett.

Fase no reproductiva

Observada en el Malecón Puerta de Oro.


23 01 2020.

https://ebird.org/species/snakit?siteLanguage=es



Bubulcus ibis. Fase reproductiva, el pico es más rojo, y los colores de las plumas rojizos son mas intensos y las patas amarillas a diferencia de la fase no reproductiva.

Fotografia. Malecón Puerta de Oro. Mayo 27 2021





GARCITA DEL GANADO: Fase reproductiva con intenso color rojo del pico y patas. Arriba: forma juvenil .



Garza patiamarilla: *Egretta Thula*, Snowy Egret

Ave completamente blanca cuyo Lorum y dedos de los pies son amarillos. En Colombia las poblaciones aumentan de Septiembre a Marzo probablemente por períodos de migración.

https://ebird.org/australia/species/snoegr/AG#:~:text=Small%20white%20heron%20with%20black,up%20the%20legs%20than%20adults.






Garza Azul: *Egretta caerulea* Little Blue Heron.

La imagen a la izquierda muestra una forma juvenil de una garza azul, que al ser adulta toma la coloración del ave mostrado en la foto superior.

Foto tomada el 10 de Marzo 2021, en el Malecon Puerta de Oro.
https://ebird.org/species/libher



Garza real: *Ardea alba*

Al igual que la anterior, también es completamente blanca, pico y Lorum, amarillo y patas completamente gris.
Foto Tomada el 3 de noviembre de 2019, en el Malecom Puerta de Oro.
https://ebird.org/species/greegr?siteLanguage=es



Garza real - Ardea Alba





Zacate caribeño: *Quiscalus lugubris*.

Ave igual a la conocida como María Mulata, de la cual se diferencia por tener la cola un poco mas corta que la María Mulata. Es ubicuíta en toda la costa caribe y comparte los mismos ambientes.
Ave observada el 20 de enero 2020.
https://ebird.org/species/cargra1



Picotijera americano,*Rynchops niger:*

La característica llamativa de esta ave es su pico rojo en la parte próxima y negro distal. La mandíbula es mas larga que la axila y la foto muestra su forma típica de alimentarse.
Fotografía: 3 de noviembre 2019 en el Malecón Puerta de Oro.
https://ebird.org/species/blkski



Goviota reidora:Leucophaeus atricilla

Durante la época de reproducción lanza una vocalización que parece estuviera riendo, lo que ha servido para su nominación popular. Es un ave migratoria que puede observarse en grandes bandadas.
Fotografía tomada el 23 de Enero 2020 en el Malecón Puerta de Oro.
https://ebird.org/species/laugul?siteLanguage=es



Gaviotin Picudo adulto: Phaetusa simplex, Large-billed Tern.

Fotografia: Malecón Puerta de Oro, 27 05 2021



Gaviotin picudo:*Phaetusa simplex juvenil*
https://ebird.org/species/labter1

Esta recopilación es parcial, puesto que en Barranquilla además de las aves locales, encontramos aves que son migratorias y por lo tanto se aprecian en ciertas épocas del año.
Este trabajo de campo ya dura 3 años, y la presente colección es parte de otras recopilaciones hechas en sitios cercanos dentro del área metropolitana, y localidades del Departamento del Atlantico y Departamentos vecinos.
A esta afición he llegado, por la admiración que siento por la naturaleza, y por el fenómeno integrador tanto familiar como de otras personas preocupadas por la conservación de la naturaleza que hoy impulsa el ecoturismo y que hace de Colombia sino el primero uno de los países mas ricos en la biodiversidad de ecosistemas y la avifauna.
En lo personal, la sensación del vuelo de las aves he intentado sentirla con la aerofotografía desde un Dron, que permite experimentar esa sensación de libertad que da la visión a “vuelo de pájaro”.

Barranquilla Septiembre 20 2021



Perfil de Barranquilla vista desde el Malecón Puerta de Oro.

